



এইচএসসি ২০২৬ জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র ফাইনাল সাজেশন
বিষয়বস্তু: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১২৫ টি
মোট প্রশ্ন

১২৫ টি
ইউনিক প্রশ্ন

স্মার্ট সাইট ও অ্যাপের বিশেষ ফিচারসমূহ

- ✓ উত্তর, ব্যাখ্যা ও AI ডাউট সলভিং
- ✓ প্রোগ্রাম এনালিটিক্স
- ✓ বিশাল সংখ্যক প্রশ্ন ব্যাংক
- ✓ দেশসেরা লিডারবোর্ড
- ✓ AI অ্যাসিস্টেন্ট ও সলভার
- ✓ কাস্টম মক টেস্ট



QR স্ক্যান করে প্র্যাকটিস করুন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মিডিয়ামে সৃষ্ট কোষীয় মন্ডকে কী বলে?

- (ক) মেরিস্টেম (খ) ক্যালাস
(গ) এক্সপ্লান্ট (ঘ) ইনোকুলাম

২. মাকুতন্তু গঠন করে-

- (ক) লাইসোজোম (খ) মাইক্রোটবিউলস
(গ) সেন্ট্রিওল (ঘ) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন

৩. টিস্যুকালচারের জনক কে?

- (ক) Morgan (খ) Haberlandt
(গ) Ereky (ঘ) Skoog

৪. সবুজ উদ্ভিদে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কয়টি বিজারনের গতিপথ শনাক্ত হয়েছে?

- (ক) ৬ (খ) ৪
(গ) ৩ (ঘ) ২

৫. আণবিক কাঁচি কোনটি?

- (ক) অ্যামাইলেজ (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম
(গ) ইন্টারফেরন (ঘ) লাইগেজ এনজাইম

৬. ট্রান্সলেশনের ফলে তৈরি হয়-

- (ক) ডিএনএ (খ) আরএনএ
(গ) লিপিড (ঘ) প্রোটিন

৭. রাইবোসোমের বৈশিষ্ট্য হলো-

- i. প্রোটিন ফ্যাক্টরি
ii. স্নেহ বিপাকে অংশগ্রহণ করে
iii. প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৮. মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত শ্বসনের ধাপ-

- i. গ্লাইকোলাইসিস
 - ii. ক্রেবস চক্র
 - iii. ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৯. ক্যাটায়নের মধ্যে কোনটির শোষণ হার মস্তুর-

- (ক) K (খ) Ca
(গ) Na (ঘ) H

১০. ফার্মেন্টেশন হয়-

- i. শৈবালে
 - ii. ছত্রাকে
 - iii. ব্যাকটেরিয়াতে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

১১. কোষের এক পার্শ্বে ফ্ল্যাজেলা গুচ্ছাকারে লাগানো থাকলে সেই ব্যাকটেরিয়াকে কী বলা হয়?

- (ক) পেরিট্রিকাস (খ) কপেরিট্রিকাস
(গ) মনোট্রিকাস (ঘ) সেফালোট্রিকাস

১২. ব্যাকটেরিওফাজ হলো এক প্রকার-

- (ক) শৈবাল (খ) ছত্রাক
(গ) ভাইরাস (ঘ) ব্যাকটেরিয়া

১৩. পাটের আঁশ ছাড়াতে কোন ব্যাকটেরিয়া ভূমিকা রাখে?

- (ক) Clostridium (খ) Azotobactor
(গ) Lactobacillus (ঘ) Nitrosomonas

১৪. চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের এক চক্রে কতটি ATP উৎপন্ন হয়?

- (ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

১৫. সূর্যালোক শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়া হলো-

- (ক) ফটোপিরিওডিজম (খ) ফটোলাইসিস
(গ) ফটোফসফোরাইলেশন (ঘ) সালোকসংশ্লেষণ

১৬. পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে কী বলে?

- (ক) কটেক্স (খ) মেসোফিল
(গ) পেরিসাইকল (ঘ) প্যালিসেড

১৭. অবস্থান অনুযায়ী ভাজক টিস্যু-

- i. ইন্টারক্যালারি ভাজক টিস্যু
 - ii. শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু
 - iii. পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

১৮. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডল-

- (ক) মুক্ত সমপার্শ্বীয় (খ) সমদ্বিপার্শ্বীয়
(গ) সমদ্বিপার্শ্বীয় (ঘ) মুক্ত ও বদ্ধ সমপার্শ্বীয়

১৯. ক্যাসপেরিয়ান ফিতা কোথায় থাকে?

- (ক) মূলের অন্তঃস্থকে (খ) কাণ্ডের কটেক্সে
(গ) কাণ্ডের অধঃস্থকে (ঘ) পেরিসাইকলে

২০. কোন টিস্যুর বিপাকীয় হার বেশি?

- (ক) স্থায়ী টিস্যু (খ) ভাজক টিস্যু
(গ) জটিল টিস্যু (ঘ) ভিত্তি টিস্যু

২১. শোষণের হার সবচেয়ে মস্তুর-

- i. Ca^{++}
 - ii. NO_3^-
 - iii. SO_4^{--}
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

২২. Biotechnology শব্দের প্রবর্তক কে?

- (ক) মেডেল (খ) ওয়াটসন
(গ) কার্ল এরেকি (ঘ) নিরেনবার্গ

২৩. প্লাজমিড গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয়-

- (ক) ট্রান্সজেনিক (খ) ট্রান্সফর্মড
(গ) রিকম্বিনেন্ট (ঘ) ট্রান্সজেন্ডার

২৪. DNA খণ্ড জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়-

- (ক) লাইগেজ (খ) লাইপেজ
(গ) ট্রান্সক্রিপটেজ (ঘ) নিউক্লিয়েজ

২৫. টিস্যু কালচারের জন্য মৌলিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে কী বলে?

- (ক) Basal Medium (খ) Agar Medium
(গ) Knops Solution (ঘ) Axenic Medium

২৬. গাভ্রীয় ধরনের অমরাবিন্যাস কোনটিতে দেখা যায়?

- (ক) সরিষা (খ) নুনিয়া
(গ) পদ্ম (ঘ) তুঁত

২৭. কোনটি রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির ধাপ নয়?

- (ক) বাহক নির্বাচন
(খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কর্তন
(গ) জীবাণুমুক্ত করা
(ঘ) বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন করা

২৮. ম্যালেরিয়া পরজীবীর হ্যাণ্ডয়েড দশা নয় কোনটি?

- (ক) স্পোরোজয়েট (খ) উওকিনেট
(গ) ট্রফোজয়েট (ঘ) মাইক্রোগ্যামিট

২৯. জাইলেম টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য -

- i. ট্রাকিড ও ভেসেলের সমন্বয়ে গঠিত
ii. মূলের জাইলেম এক্সার্ক
iii. উদ্ভিদদেহে খনিজ লবণ পরিবহন করে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৩০. ফ্লোয়েমের মৃত উপাদান কোনটি?

- (ক) সঙ্গীকোষ (খ) সঙ্গীকোষ
(গ) ফ্লোয়েম ফাইবার (ঘ) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা

৩১. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খনিজ লবণ পরিশোধণে কী পরিবর্তন ঘটে?

- (ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) প্রভাব নেই (ঘ) কোনোটিই নয়

৩২. উদ্ভিদে পানির অভাব দেখা দিলে কোনটি নিঃসৃত হয়?

- (ক) কার্বনিক অ্যাসিড (খ) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড
(গ) অক্সালিক অ্যাসিড (ঘ) কার্বক্সিলিক অ্যাসিড

৩৩. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলো কোথায় থাকে?

- (ক) নিউক্লিয়াস (খ) সাইটোপ্লাজম
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) ক্লোরোপ্লাস্ট

৩৪. ক্রেবস চক্রের ক্ষেত্রে -

- i. গ্রাহক পদার্থ অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড
ii. অ্যাসিটাইল কো-এ এবং ১ অণু পানি অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সহযোগে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে
iii. ১ অণু অ্যাসিটাইল কো-এ থেকে ১২ অণু ATP তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৩৫. রিকম্বিনেন্ট DNA এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়নের ধাপ কোনটি?

- i. জেনেটিক প্রোব
ii. PCR
iii. সেল কালচার
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৩৬. হ্যাণ্ডয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায় কোনটি থেকে?

- (ক) মেরিস্টেম কালচার
(খ) পরাগধানী কালচার
(গ) সাইব্রিড কালচার
(ঘ) সোম্যাটিক এমব্রায়োজেনেসিস

৩৭. দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই কোন ধরনের প্রস্বেদন ঘটে?

- (ক) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (খ) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন
(গ) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (ঘ) কোনোটিই নয়

৩৮. রেস্ট্রিকশন এনজাইমের ক্ষেত্রে -

- দুটি গুয়ানিনের মধ্যবর্তী স্থানে কর্তনের জন্য Bam HI ব্যবহৃত হয়
 - অ্যাডিনি ও গুয়ানিনের মধ্যবর্তী স্থানে কর্তনের জন্য Eco RI ব্যবহৃত হয়
 - দুটি অ্যাডিনিের মধ্যবর্তী স্থানে কর্তনের জন্য Hind III ব্যবহৃত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৩৯. নিউক্লিওটাইডের সাথে শর্করা ও ফসফেট যুক্ত হয় কোন রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা?

- (ক) ফসফোডাইএস্টার বন্ধন (খ) হাইড্রোজেন বন্ধন
(গ) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (ঘ) পেপটাইড বন্ধন

৪০. মায়োসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- হ্যাপ্লয়েড জীবে জাইগোট সৃষ্টির পূর্বে ঘটে
 - প্রজাতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে
 - ক্রোমোসোম ম্যাপিং এ ভূমিকা রাখে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৪১. মানবদেহের একটি জননকোষে অটোসোমের সংখ্যা কতটি?

- (ক) ২২ (খ) ২৩
(গ) ৪৪ (ঘ) ২

৪২. ৪টি কোডনের জন্য সংকেত বহন করতে পারে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড?

- (ক) লিউসিন (খ) ভ্যালিন
(গ) আরজেনিন (ঘ) হিস্টিডিন

৪৩. বায়োমেমব্রেনের আধুনিক গঠন অনুসারে-

- তিন ধরনের প্রোটিন থাকে
 - লিপোপ্রোটিন নির্মিত
 - শুষ্ক ওজনের ৭৫% লিপিড
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৪৪. DNA প্রতিলিপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- দুই ধরনের DNA পলিমারেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়
 - অপত্য সূত্র সব সময় ৫' থেকে ৩' কার্বনমুখী হয়
 - অনুগামী সূত্রটি খণ্ড খণ্ড আকারে তৈরি হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৪৫. DNA পরিমাপের একক কোনটি?

- (ক) মিলিমাইক্রোন (খ) পিকোগ্রাম
(গ) মাইক্রোগ্রাম (ঘ) মাইক্রন

৪৬. ক্রোমোসোমের মূল রাসায়নিক উপাদানের একটি সূত্রকের ক্ষারকের ক্রম TCAGTAGA হলে-

- অপর সূত্রটির ক্ষারকের ক্রম হবে AGTCATCT
 - বিপরীত সূত্রটির ক্ষারকের ক্রম হবে AGTCAUCT
 - ট্রান্সক্রাইব করা অণুটির ক্ষারকের ক্রম হবে AGUCAUCU
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৪৭. ক্লোরোপ্লাস্টের ফটোসিন্থেটিক ইউনিটে কোনটি অনুপস্থিত?

- (ক) কুইনোন (খ) ক্যারোটিন
(গ) কুইনোলিন (ঘ) ক্লোরোফিল

৪৮. Poaceae গোত্রের বৈশিষ্ট্য হলো-

- পাতা লিগিউল বিশিষ্ট
 - গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট
 - পরাগধানী বৃদ্ধাকার
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৪৯. কোন অঙ্গাণুতে গ্রানাম বিদ্যমান?

- (ক) নিউক্লিয়াস (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া
(গ) ক্লোরোপ্লাস্ট (ঘ) রাইবোসোম

৫০. কোনটি পিউরিন বেস?

- (ক) অ্যাডেনিন (খ) সাইটোসিন
(গ) থাইমিন (ঘ) ইউরাসিল

৫১. DNA থেকে mRNA তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে?

- (ক) রেপ্লিকেশন (খ) মিউটেশন
(গ) ট্রান্সক্রিপশন (ঘ) ট্রান্সলেশন

৫২. ক্যারিওকাইনিসিসে-

- i. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
ii. কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
iii. নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৫৩. নিচের কোনটি দণ্ডাকার ভাইরাস?

- (ক) T_2 (খ) TMV
(গ) HIV (ঘ) Vaccinia

৫৪. কোন আলোতে সালোকসংশ্লেষণের হার সর্বোচ্চ?

- (ক) হলুদ (খ) নীল
(গ) লাল (ঘ) কমলা

৫৫. অবাত শ্বসনে গ্লুকোজ ভেঙ্গে কী উৎপন্ন করে?

- (ক) CO_2 ও ইথাইল অ্যালকোহল
(খ) CO_2 ও ফরমিক অ্যাসিড
(গ) ইথাইল অ্যালকোহল ও H_2O
(ঘ) CO_2 ও H_2O

৫৬. কোনটি প্রাচীন জীবপ্রযুক্তি?

- (ক) জিন প্রকৌশল (খ) দই তৈরি
(গ) টিস্যু কালচার (ঘ) অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন

৫৭. মূলের ত্বককে বলে-

- (ক) কটেক্স (খ) এন্ডোডার্মিস
(গ) এপিড্রমা (ঘ) পেরিসাইকল

৫৮. Stop কোডন কোনটি?

- (ক) AUG (খ) UAA
(গ) UGC (ঘ) AGU

৫৯. বিশেষ ধরনের বহুকোষী ট্রাইকোমকে কী বলে?

- (ক) কোলেটার্স (খ) শুঙ্ক
(গ) ব্লাডার (ঘ) স্টোমাটা

৬০. বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বাউল পাওয়া যায় নিচের কোন উদ্ভিদের কাণ্ডে?

- (ক) ভুট্টা (খ) ঢেঁড়স
(গ) বেগুন (ঘ) টমেটো

৬১. কোষ বিভাজন অনুসারে ভাজক টিস্যু কত প্রকার?

- (ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৬২. টিস্যুকালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃ উদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশের নাম কী?

- (ক) কেলাস (খ) এক্সপ্লান্ট
(গ) মেরিস্টেম (ঘ) অণুচারা

৬৩. কোন আয়ন সবচেয়ে দ্রুত গতিতে শোষিত হয়?

- (ক) K^+ (খ) Ca^{++}
(গ) SO_4^{--} (ঘ) PO_4^{--}

৬৪. গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শক্তি কত অণু ATP?

- (ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

৬৫. কোনটি মাস্টার মলিকিউল নামে পরিচিত?

- (ক) DNA (খ) RNA
(গ) প্রোটিন (ঘ) কার্বোহাইড্রেট

৬৬. কোনটি শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু?

- (ক) মাইটোকন্ড্রিয়া (খ) ক্লোরোপ্লাস্ট
(গ) লাইসোসোম (ঘ) রাইবোসোম

৬৭. কোনটি নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য?

- (ক) দ্বিনিষেক ঘটে
(খ) জাইলেম টিস্যুতে ভেসেল কোষ থাকে
(গ) অসম আকৃতির জনুক্রম বিদ্যমান
(ঘ) ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে

৬৮. সাইকাসের পাতা কত ধরনের?

- (ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

৬৯. পানির ফটোলাইসিসের জন্য কোনটি প্রয়োজন?

- (ক) Ca (খ) Mn
(গ) Fe (ঘ) Mg

৭০. কোন আয়ন দ্রুত গতিতে শোষিত হয়?

- (ক) Na^+ (খ) Mg^{++}
(গ) Ca^{++} (ঘ) NO_3^-

৭১. ক্যালভিন চক্র কোথায় সংঘটিত হয়?

- (ক) স্ট্রোমাতে (খ) থাইলাকয়েডে
(গ) সাইটোপ্লাজমে (ঘ) ETC-তে

৭২. গ্লাইকোলাইসিসে ২ অণু গ্লুকোজ থেকে কতটি ATP তৈরি হয়?

- (ক) ৬টি (খ) ১২টি
(গ) ১৮টি (ঘ) ২৪টি

৭৩. ETC-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- i. O_2 প্রয়োজন হয়
ii. ৩২ অণু ATP তৈরি হয়
iii. এটি মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃঝিল্লিতে ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৭৪. টিস্যু কালচারের জনক কে?

- (ক) Morgan (খ) Ereky
(গ) Benda (ঘ) Haberlandt

৭৫. গোল্ডেন রাইসে রয়েছে-

- i. বিটা ক্যারোটিন
ii. আয়রন তৈরির জিন
iii. সালফার তৈরির জিন
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৭৬. হ্যাঙ্গয়েড উদ্ভিদ তৈরির জন্য কালচার করা হয় কোনটি?

- (ক) শীর্ষমুকুল (খ) মূল
(গ) ভ্রূণ (ঘ) পরাগরেণু

৭৭. কোষ চক্রের কোন দশায় সাইক্লিন উৎপন্ন হয়?

- (ক) M দশায় (খ) G_1 দশায়
(গ) S দশায় (ঘ) G_2 দশায়

৭৮. কোন উপধাপে ক্রসিং ওভার ঘটে-

- (ক) লেপ্টেটিন (খ) জাইগোটিন
(গ) প্যাকাইটিন (ঘ) ডিপ্লোটিন

৭৯. মায়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে-

- i. হ্যাঙ্গয়েড জীবের জাইগোটে
ii. উন্নত জীবের জনন মাতৃকোষে
iii. হ্যাঙ্গয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৮০. নিচের কোনটিতে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ঘটে?

- (ক) ভ্যারিওলা (খ) HIV
(গ) কলিফায (ঘ) ভ্যাক্সিনিয়া

৮১. N_2 সংবন্ধনে ভূমিকা রাখে-

- i. Azotobacter
ii. Clostridium
iii. Nitrobacter
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৮২. ম্যালেরিয়া পরজীবীর কোন দশায় সাফনার্স দানা দেখা যায়?

- (ক) ট্রোফোজয়েট (খ) সিগনেট রিং
(গ) অ্যামিবিওড (ঘ) রোজেট
(ক) ট্রোফোজয়েট

৮৩. নিচের কোনটি Plasmodium এর ডিপ্লয়েড দশা?

- (ক) ক্রিপ্টোজয়েট (খ) সিগনেট রিং
(গ) উওসিস্ট (ঘ) স্পোরোজয়েট

৮৪. কোরালয়েড মূলে কোনটি পাওয়া যায়?

- (ক) Nostac (খ) Clostridium
(গ) E.coil (ঘ) Rhizobium

৮৫. ধানের অমরা বিন্যাস কীরূপ?

- (ক) গাত্রীয় (খ) মূলীয়
(গ) অক্ষীয় (ঘ) বহু প্রান্তীয়

৮৬. নিচের কোন উদ্ভিদে সর্ববৃহৎ শুক্রাণু বিদ্যমান?

- (ক) Pinus (খ) Sequoia
(গ) Cycas (ঘ) Gnetum

৮৭. Malvaceae গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- i. পরাগরেণু কণ্টকিত
ii. ফল ক্যারিঅপসিস
iii. উপপত্র মুক্ত পার্শ্বীয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

৮৮. নিচের কোনটি সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু?

- (ক) জাইলেম (খ) ফ্লেয়েম
(গ) ক্যাম্বিয়াম (ঘ) প্যারেনকাইমা

৮৯. মাইসেলি নিচের কোনটির ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক?

- (ক) কোষপ্রাচীর (খ) কোষঝিল্লি
(গ) রাইবোজোম (ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া

৯০. ক্লোরোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এর কোথায় অবস্থান করে?

- (ক) থাইলাকয়েডে (খ) স্ট্রোমা
(গ) স্ট্রোমা ল্যামেলিতে (ঘ) ঝিল্লিতে

৯১. এক্সফ্ল্যাঞ্জেলেশন কোথায় ঘটে?

- (ক) যকৃতে (খ) লোহিত রক্তকণিকায়
(গ) শ্বেত রক্তকণিকায় (ঘ) মশকীর দেহে

৯২. প্রোটিন ফ্যাক্টরি কোনটি?

- (ক) Chloroplast (খ) Mitochondria
(গ) Lysosomes (ঘ) Ribosome

৯৩. মাস্টার ব্লু প্রিন্ট কোনটি?

- (ক) DNA (খ) mRNA
(গ) জিনোম (ঘ) কোডন

৯৪. যে জিনের কারণে লবণাক্ততা সহিষ্ণু পীনাট উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব -

- (ক) At NHXI (খ) নিফ জিন
(গ) csp B (ঘ) Cry lAc

৯৫. ফ্লুক্টোজ ৬ ফসফেট + ATP $\xrightarrow{X}$ Y + কোন এনজাইম বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে কী ব্যবহৃত হয়?

- (ক) হাইড্রোলেজ (খ) হাইড্রোলেজ
(গ) ফসফোরাইলেজ (ঘ) ট্রান্সফারেজ

৯৬. ইক্ষুতে অন্ধকার পর্যায়ে কোন চক্রের মাধ্যমে CO₂ বিজারিত করে?

- (ক) ক্যালভিন চক্র (খ) CAM
(গ) হ্যাচ-স্ল্যাক চক্র (ঘ) ট্রেবস চক্র

৯৭. কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ হয়?

- (ক) কমলা (খ) বেগুনী
(গ) লাল (ঘ) সবুজ



৯৮.

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সঠিক নয় -

- (ক) এটি একটি ভাইরাস
(খ) দ্বিসূত্রক DNA ভাইরাস
(গ) এটি ব্যাকটেরিওফাজ
(ঘ) এটি এক সূত্রক RNA ভাইরাস

৯৯. যে আয়নগুলো উদ্ভিদে দ্রুত শোষিত হয় -

- i. Ca⁺⁺
ii. K⁺
iii. NO₃⁻

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

১০০. জিকা ভাইরাসের বাহক হলো -

- (ক) চিকা (খ) বাঁদুর
(গ) Aedes (ঘ) Aphids

১০১. পাতা চ্যাপ্টা হয় কোন টিস্যুর জন্য?

- (ক) মস (খ) প্লেট
(গ) রিব (ঘ) নিবেশিত ভাজকটিস্যু

১০২. ডায়াবেটিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়?

- (ক) Hibiscus (খ) Abelmoschus
(গ) Bambusa (ঘ) Thespesia

১০৩. পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদ কোনটি?

- (ক) Sequoia sempervirens
(খ) Ephedra
(গ) Cycas
(ঘ) Wolffia

১০৪. ফ্লুইড মোজাইক মডেলকে বলা হয় -

- (ক) স্যান্ডউইচ মডেল (খ) আইসবার্গ মডেল
(গ) ক্রিস্টাল মডেল (ঘ) মাইসেলার মডেল

১০৫. DNA ও RNA এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী

ক্ষারক হলো -

- i. ইউরাসিল
ii. সাইটোসিন
iii. থাইমিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

মনির শিম গাছের মূলে এক ধরনের গুটিকার ন্যায় বস্তু দেখতে পেলো। জীববিজ্ঞান শিক্ষককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে স্যার বললেন যে এগুলো গাছের জন্য খুবই উপকারী।

১০৬. মনিরের দেখা বস্তুটি সৃষ্টি হয়েছে কোন ব্যাকটেরিয়ার কারণে?


- (ক) Azotobacter (খ) Pseudomonas
(গ) Rhizobium (ঘ) Bacillus

১০৭. উদ্ভীপকের উক্ত বস্তুটির কাজ-

- i. নাইট্রোজেন সংবন্ধন করা
ii. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা
iii. মাটির উর্বরতা হ্রাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও



১০৮. A চিহ্নিত অংশের নাম কী?

- (ক) ক্রিপ্টোজোয়েট (খ) সাইজন্ট
(গ) ক্রিপ্টোমেরোজোয়েট (ঘ) মেরোজোয়েট

১০৯. উদ্ভীপকের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জীবাণু মানুষের রক্তে প্রবেশ করলে-

- i. গ্যামেটোসাইট উৎপন্ন হয়
ii. পাইরোজেনের ক্ষরণ ঘটে
iii. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় জীবজগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। জনন মাতৃকোষে এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়।

১১০. উদ্ভীপকে উল্লিখিত বিভাজন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য-

- i. হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলোর মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে
ii. একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট তৈরি হয়
iii. প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম অনুদৈর্ঘ্যে দুইটি করে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

১১১. উদ্ভীপকে নিচের কোন বিষয়টি বোঝানো হয়েছে?

- (ক) দৈহিক বৃদ্ধি (খ) অপরিবর্তিত ক্রোমোসোম
(গ) বিবর্তন (ঘ) ক্ষতপূরণ

উদ্ভীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও

A পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেম ও ফ্লোয়েম এর মাঝে ক্যাম্বিয়াম থাকে না তবে সংযুক্ত। B পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেম ও ফ্লোয়েম অরীয়ভাবে থাকে।

১১২. নিচের কোন অংশে B পরিবহন কলা গুচ্ছ দেখা যায়?


- (ক) মূল (খ) কাণ্ড
(গ) পাতা (ঘ) ফুল

১১৩. পরিবহন কলাগুচ্ছ A এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- i. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে বিদ্যমান
ii. একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে বিদ্যমান
iii. গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও



১১৪. চিত্রের উপাদানের মাধ্যমে নিচের কোনটি তৈরি হয়?

- (ক) লিপিড (খ) RNA
(গ) শর্করা (ঘ) আয়রন

১১৫. চিত্রটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- i. এতে হাইড্রোজেন বন্ডের সংখ্যা রয়েছে ১৫টি
ii. নাইট্রোজেন বেস হিসেবে U রয়েছে
iii. উপাদানটি প্রতিলিপনে সক্ষম
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i ii ও iii

উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

মিয়োসিস কোষ বিভাজনের একটি উপপর্যায়ে নন-সিস্টার ক্রোমাটিড X আকৃতির গঠন সৃষ্টি করে।

১১৬. উদ্ভীপকে বর্ণিত উপপর্যায়টি হলো-

- (ক) লেপ্টোটিন (খ) জাইগোটিন
(গ) প্যাকাইটিন (ঘ) ডিপ্লোটিন

১১৭. উদ্ভীপকে উল্লিখিত উপপর্যায়ে -

- i. টেট্রাড অবস্থা সৃষ্টি হয়
ii. কায়াজমা গঠিত হয়
iii. ক্রসিংওভার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

উদ্ভীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও

পাটের জীবন রহস্য উৎঘাটন করেন বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী এবং এর ফলে উন্নত জাতের পাট ও অধিক ফলনশীল পাট পাওয়া সম্ভব।

১১৮. উদ্ভীপকের বিজ্ঞানীর নাম -

- (ক) সলিম আলী (খ) ড. মু. নুরুল ইসলাম
(গ) ড. জাকির হোসেন (ঘ) ড. মাকসুদুল আলম

১১৯. উদ্ভীপকের আবিষ্কারের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা-

- i. সহজে পচনযোগ্য পাট পাওয়া যাবে
ii. শীতকালীন পাট পাওয়া যাবে
iii. তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট পাওয়া যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

মশাবাহিত দুটি রোগের মধ্যে একটিতে রক্তের প্লাটিলেট নষ্ট হয়ে যায় এবং অপরটিতে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

১২০. উদ্ভীপকের প্রথম রোগটির নাম কী?

- (ক) কলেরা (খ) ম্যালেরিয়া
(গ) ডেঙ্গু (ঘ) ইনফ্লুয়েঞ্জা

১২১. দ্বিতীয় রোগটির ক্ষেত্রে আরও যে লক্ষণ দেখা যায়-

- i. যকৃত ফুলে উঠে
 - ii. কাঁপুনীসহ তীব্র জ্বর
 - iii. ক্ষুধামন্দা ও বমিভাব
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

☒ (ঘ) i ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও

সাইকাস পৃথিবীতে একটি জীবন্ত জীবাশ্ম।

১২২. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্ভিদটিকে বলা হয় -

(ক) লিভারওয়াট

☒ (খ) পামফার্ন

(গ) কোরাল

(ঘ) ফুড প্ল্যান্ট

১২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্ভিদটির বৈশিষ্ট্য হলো -

- i. সস্য হ্যাঙ্গয়েড
 - ii. দ্বি-নিষেক ঘটে না
 - iii. ফল অনুপস্থিত
- নিচের কোনটি সঠিক?


(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

☒ (ঘ) i ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দাও



১২৪. উদ্দীপকে কোন ধরনের ভাস্কুলার বাউল দেখা যায়?

(ক) সংযুক্ত

(খ) সমপার্শ্বীয়

☒ (গ) সমদ্বিপার্শ্বীয়

(ঘ) বদ্ধ

১২৫. চিত্রের ভাস্কুলার বাউলটি নিম্নের কোন উদ্ভিদে পাওয়া যায়?

(ক) ধান

(খ) গম

(গ) কলাবতী

☒ (ঘ) লাউ

✨ ধন্যবাদ! ✨

কোন প্রশ্নের বানান বা উত্তর ভুল থাকলে রিপোর্ট করুন | *Thank you for reading!*

আরও দেখুন: sattacademy.com

⚠️ Sattacademy -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ

🌐 sattacademy.com | 📞 +880 1306 446390